

# Case Slim



Цвет без  
доплаты



**Case Slim** 1810↕ x 520↔ ZX  
цвет: RAL 6004

Вентиль интегрированный термостатический угловой, право, хром  
Термостатическая головка SLIM, хром  
Маскирующий интегрированный комплект, хром  
Рейлинг Case Slim, хром



**TERMA**  
SINCE 1990



# Case Slim



Цвет без  
доплаты



Стекло



Зеркало



Бетон

Отделка металлической поверхности доступна в 249 цветах (цвета палитры RAL, специальные цвета, а также Бетон). Благодаря ручному нанесению бетонное покрытие обладает уникальной текстурой. Стеклопанное покрытие доступно в цветах RAL (за исключением металлических и флуоресцентных покрытий - подробнее об этом можно узнать на вебсайте производителя), с графикой производителя или с собственным дизайном.

Все радиаторы имеющие стеклянное оформление (RAL, с графикой производителя или с собственным дизайном), а также с зеркалом могут выполнять также функцию доски благодаря использованию специального маркера, поставляемого в комплекте с радиатором. В случае использования своего маркера, следует обязательно убедиться в том, что он смывается и предназначен для стекла.

# Case Slim



Цвет без  
доплаты

Предлагаемое оформление\*:



34



38



52



72



78



93



86



109

\* Графика, доступная для отделки слоем стекла. Предлагаемые варианты графики находится на сайте [www.termaheat.com](http://www.termaheat.com) в карте продукта Case Slim. В случае если Вы желаете заказать собственную графику - свяжитесь с нашими Торговыми Партнерами.




Варианты графики для  
вертикальных радиаторов



Варианты графики для  
подоконных радиаторов

# Case Slim



Цвет без доплаты

## Стандартное подключение:

A ↓ 585÷1810:



A ↓ 585:



Электрический радиатор:

A ↓ 1360÷1810:



A ↓ 1360÷1810:



## Дополнительные подключения:

A ↓ 585÷1810:




Рейлинг Case Slim.


Первый рейлинг в любой цветовой отделке, в том числе в хроме, можно купить с радиатором за - 1 злотый. Рейлинг следует учитывать при заказе и указать его код и цвет



## Доступные размеры:



585 x 900  
↓ ↔



585 x 1100



585 x 1300


**Внимание:** Радиаторы Case Slim с высотой A ↓ 585: доступны только в водной версии.



1360 x 420  
↓ ↔



1360 x 520




1360 x 620



1585 x 420



1585 x 520




1585 x 620



1810 x 420  
↓ ↔



1810 x 520



1810 x 620

# Case Slim



Цвет без доплаты

## Технические данные:

Рабочее давление: 800 кПа

Максимальная рабочая температур: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	 [kg]	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 11</small>
<b>Металл</b>											
585	900	50	438	229	-	650	415	30	3,93	25,98	WGCSS058090
585	1100	50	536	281	-	850	415	30	4,69	32,76	WGCSS058110
585	1300	50	634	332	-	1050	415	30	5,44	38,41	WGCSS058130
1360	420	50	422	219	400	170	1190	30	5,26	30,12	WGCSS136042
1360	520	50	523	271	600	270	1190	30	6,23	36,67	WGCSS136052
1360	620	50	624	324	600	370	1190	30	7,19	43,21	WGCSS136062
1585	420	50	470	243	400	170	1415	30	6,18	34,92	WGCSS158042
1585	520	50	580	300	600	270	1415	30	7,31	42,56	WGCSS158052
1585	620	50	693	358	800	370	1415	30	8,45	50,19	WGCSS158062
1810	420	50	516	266	600	170	1640	30	7,09	39,73	WGCSS181042
1810	520	50	639	330	600	270	1640	30	8,40	48,44	WGCSS181052
1810	620	50	762	393	800	370	1640	30	9,70	57,16	WGCSS181062
<b>Стекло</b>											
585	900	50	438	229	-	650	415	30	3,93	32,59	WGCSG058090
585	1100	50	536	281	-	850	415	30	4,69	39,37	WGCSG058110
585	1300	50	634	332	-	1050	415	30	5,44	46,16	WGCSG058130
1360	420	50	422	219	400	170	1190	30	5,26	37,23	WGCSG136042
1360	520	50	523	271	600	270	1190	30	6,23	45,49	WGCSG136052
1360	620	50	624	324	600	370	1190	30	7,19	53,81	WGCSG136062
1585	420	50	470	243	400	170	1415	30	6,18	43,29	WGCSG158042
1585	520	50	580	300	600	270	1415	30	7,31	52,91	WGCSG158052
1585	620	50	693	358	800	370	1415	30	8,45	62,52	WGCSG158062
1810	420	50	516	266	600	170	1640	30	7,09	49,27	WGCSG181042
1810	520	50	639	330	600	270	1640	30	8,40	60,25	WGCSG181052
1810	620	50	762	393	800	370	1640	30	9,70	71,23	WGCSG181062
<b>Зеркало</b>											
585	900	50	438	229	-	650	415	30	3,93	32,59	WGCSM058090
585	1100	50	536	281	-	850	415	30	4,69	39,37	WGCSM058110
585	1300	50	634	332	-	1050	415	30	5,44	46,16	WGCSM058130
1360	420	50	422	219	400	170	1190	30	5,26	37,23	WGCSM136042
1360	520	50	523	271	600	270	1190	30	6,23	45,49	WGCSM136052
1360	620	50	624	324	600	370	1190	30	7,19	53,81	WGCSM136062
1585	420	50	470	243	400	170	1415	30	6,18	43,29	WGCSM158042
1585	520	50	580	300	600	270	1415	30	7,31	52,91	WGCSM158052
1585	620	50	693	358	800	370	1415	30	8,45	62,52	WGCSM158062
1810	420	50	516	266	600	170	1640	30	7,09	49,27	WGCSM181042
1810	520	50	639	330	600	270	1640	30	8,40	60,25	WGCSM181052
1810	620	50	762	393	800	370	1640	30	9,70	71,23	WGCSM181062

# Case Slim



Цвет без доплаты

A ↓	B ↔	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm <sup>2</sup> ]	[kg]	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 11</small>
<b>Графика</b>											
585	900	50	438	229	-	650	415	30	3,93	32,59	WGCSPO58090
585	1100	50	536	281	-	850	415	30	4,69	39,37	WGCSPO58110
585	1300	50	634	332	-	1050	415	30	5,44	46,16	WGCSPO58130
1360	420	50	422	219	400	170	1190	30	5,26	37,23	WGCSPO136042
1360	520	50	523	271	600	270	1190	30	6,23	45,49	WGCSPO136052
1360	620	50	624	324	600	370	1190	30	7,19	53,81	WGCSPO136062
1585	420	50	470	243	400	170	1415	30	6,18	43,29	WGCSPO158042
1585	520	50	580	300	600	270	1415	30	7,31	52,91	WGCSPO158052
1585	620	50	693	358	800	370	1415	30	8,45	62,52	WGCSPO158062
1810	420	50	516	266	600	170	1640	30	7,09	49,27	WGCSPO181042
1810	520	50	639	330	600	270	1640	30	8,40	60,25	WGCSPO181052
1810	620	50	762	393	800	370	1640	30	9,70	71,23	WGCSPO181062
<b>Бетон</b>											
585	900	50	438	229	-	650	415	30	3,93	27,98	WGCSB058090
585	1100	50	536	281	-	850	415	30	4,69	33,72	WGCSB058110
585	1300	50	634	332	-	1050	415	30	5,44	39,46	WGCSB058130
1360	420	50	422	219	400	170	1190	30	5,26	32,21	WGCSB136042
1360	520	50	523	271	600	270	1190	30	6,23	39,22	WGCSB136052
1360	620	50	624	324	600	370	1190	30	7,19	46,29	WGCSB136062
1585	420	50	470	243	400	170	1415	30	6,18	37,42	WGCSB158042
1585	520	50	580	300	600	270	1415	30	7,31	45,58	WGCSB158052
1585	620	50	693	358	800	370	1415	30	8,45	53,73	WGCSB158062
1810	420	50	516	266	600	170	1640	30	7,09	42,56	WGCSB181042
1810	520	50	639	330	600	270	1640	30	8,40	51,87	WGCSB181052
1810	620	50	762	393	800	370	1640	30	9,70	61,17	WGCSB181062

**В комплекте:**


Радиатор Ц.О., продается вместе с вентилем интегрированным термостатическим угловым, термостатической головкой SLIM и адаптерами для установки на (металлопластик Ø 16x2 и медь Ø 15). Все элементы арматуры хромированы.

# Case Slim




Цвет без доплаты


ZX




Z1





Z8



YL



YP



A – высота B – ширина C1-C5 – расстояние между осями подключения D – расстояние между осями крепежей по горизонтали E – расстояние между осями крепежей по вертикали F – расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор: Трубка:

