

# Triga M



**Triga M** 1700↓ × 780↔ SX  
kolor: Modern Grey

Zestaw termostatyczny trójosiowy lewy, chrom  
Zestaw maskujący podwójny, chrom




**TERMA**  
SINCE 1990







## Podłączenia standardowe:



## Podłączenia opcjonalne:



## Dostępne rozmiary:



## Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 800 kPa    Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	📦 [kg]	Kod produktu <small>Kody konfiguracji s. 5</small>
1700	680	50	646	332	600	650	1520	90	10,55	29,21	WGTRL170068
1700	780	50	850	437	800	750	1520	90	13,97	34,89	WGTRL170078
1700	880	50	1074	552	1000	850	1520	90	17,39	40,56	WGTRL170088
1900	680	50	721	369	800	650	1720	90	11,75	32,49	WGTRL190068
1900	780	50	961	492	1000	750	1720	90	15,57	38,81	WGTRL190078
1900	880	50	1202	615	1200	850	1720	90	19,39	45,12	WGTRL190088