




**TERMA**

SINCE 1990



#### Grzejnik

Iron S 1315 ↓ x 500 ↔ GD,  
kolor: Graphite, kolor maskownicy: Graphite  
kod grzejnika: WGIRS131050 KGRPGD  
kod maskownicy grzejnika: WRCIRX131 KGRP

#### Zawory i akcesoria

Zawór zespolony termostatyczny kątowy, lewy, chrom  
Głowica termostatyczna Slim, chrom  
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom

251 KOLORÓW




**IRON S**





# DOSTĘPNE ROZMIARY




**UWAGA:** KOMPLETNY PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:  
GRZEJNIKA ORAZ MASKOWNICY.

## 1. GRZEJNIK

### GRZEJNIK ZASILANY CO. / GRZEJNIK ZASILANY CO. Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

Podłączenia:





Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa			Kod produktu ... Kod konfiguracji, info s. 9
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	
730	400	461	246	400	WGIRS073040...
730	500	567	302	600	WGIRS073050...
730	600	672	357	600	WGIRS073060...
925	400	578	307	600	WGIRS092040...
925	500	712	378	800	WGIRS092050...
925	600	843	446	800	WGIRS092060...
1120	400	695	368	800	WGIRS112040...
1120	500	855	452	800	WGIRS112050...
1120	600	1012	535	1000	WGIRS112060...
1315	400	810	427	800	WGIRS131040...
1315	500	996	525	1000	WGIRS131050...
1315	600	1180	622	1200	WGIRS131060...
1510	400	924	486	1000	WGIRS151040...
1510	500	1137	598	1000	WGIRS151050...
1510	600	1347	709	1200	WGIRS151060...
1705	400	1037	545	1000	WGIRS170040...
1705	500	1276	670	1200	WGIRS170050...
1705	600	1511	794	1500	WGIRS170060...

## WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze: 600 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączenia C1 [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
730	400	50	50	530	100	3,30	13,28
730	500	50	50	530	100	3,90	15,76
730	600	50	50	530	100	4,51	18,27
925	400	50	50	725	100	4,34	17,35
925	500	50	50	725	100	5,14	20,66
925	600	50	50	725	100	5,95	23,98
1120	400	50	50	920	100	5,37	21,41
1120	500	50	50	920	100	6,37	25,55
1120	600	50	50	920	100	7,38	29,71
1315	400	50	50	1115	100	6,40	25,47
1315	500	50	50	1115	100	7,61	30,44
1315	600	50	50	1115	100	8,82	35,43
1510	400	50	50	1310	100	7,44	29,53
1510	500	50	50	1310	100	8,84	35,33
1510	600	50	50	1310	100	10,25	41,16
1705	400	50	50	1505	100	8,47	33,60
1705	500	50	50	1505	100	10,08	40,22
1705	600	50	50	1505	100	11,69	46,88

## GRZEJNIK ELEKTRYCZNY



Podłączenia:




Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa [W]	Kod produktu <a href="#">... Kod konfiguracji: info. 10</a>
925	400	600	WLIRS092040...
925	500	800	WLIRS092050...
925	600	800	WLIRS092060...
1120	400	800	WLIRS112040...
1120	500	800	WLIRS112050...
1120	600	1000	WLIRS112060...
1315	400	800	WLIRS131040...
1315	500	1000	WLIRS131050...

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa [W]	Kod produktu ... Kod konfiguracji: <a href="#">infos. 10</a>
1315	600	1200	WLIRS131060...
1510	400	1000	WLIRS151040...
1510	500	1200	WLIRS151050...
1510	600	1500	WLIRS151060...
1705	400	1000	WLIRS170040...
1705	500	1200	WLIRS170050...
1705	600	1500	WLIRS170060...


## WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność  [dm <sup>3</sup> ]	Waga  [kg]
925	400	50	725	100	4,34	20,87
925	500	50	725	100	5,14	24,82
925	600	50	725	100	5,95	28,80
1120	400	50	920	100	5,37	25,76
1120	500	50	920	100	6,37	30,71
1120	600	50	920	100	7,38	35,69
1315	400	50	1115	100	6,40	30,65
1315	500	50	1115	100	7,61	36,60
1315	600	50	1115	100	8,82	42,57
1510	400	50	1310	100	7,44	35,56
1510	500	50	1310	100	8,84	42,49
1510	600	50	1310	100	10,25	49,46
1705	400	50	1505	100	8,47	40,46
1705	500	50	1505	100	10,08	48,38
1705	600	50	1505	100	11,69	56,35

## 2. MASKOWNICA GRZEJNIKA


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Waga  [kg]	Kod produktu <a href="#">... Kod konfiguracji: info. 11</a>
730	400	1,62	WRCIRX073...
730	500	1,62	WRCIRX073...
730	600	1,62	WRCIRX073...
925	400	2,06	WRCIRX092...
925	500	2,06	WRCIRX092...
925	600	2,06	WRCIRX092...
1120	400	2,50	WRCIRX112...
1120	500	2,50	WRCIRX112...
1120	600	2,50	WRCIRX112...
1315	400	2,93	WRCIRX131...
1315	500	2,93	WRCIRX131...
1315	600	2,93	WRCIRX131...
1510	400	3,36	WRCIRX151...
1510	500	3,36	WRCIRX151...
1510	600	3,36	WRCIRX151...
1705	400	3,79	WRCIRX170...
1705	500	3,79	WRCIRX170...
1705	600	3,79	WRCIRX170...

## RYSUNEK TECHNICZNY




A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

**Kolektor:**



**Rurka:**



## PALETA KOLORÓW SPECJALNYCH

 IHE – heban	 SSK – storm sky	 MBE – metallic beige	 BUH – blush	 PBL – pastel blue
 CPE – black pepper	 WSK – winter sky	 ABN – anodic brown	 DIV – modern ivory	 S77 – soft 7047
 MBC – metallic black	 GRP – graphite	 IAZ – african bronze	 OPE – pergamon	 S40 – soft 4010
 BLN – black crocodile new	 SPP – salt & pepper	 INB – noble brown	 WGD – white gold	 S46 – soft 4006
 ABC – anodic black	 INO – inox	 AMI – antique copper	 FMS – sea salt	 S38 – soft 3028
 MPR – magic pearl	 DIS – diamond silver	 COP – copper	 FSS – sweet sugar	 MRE – metallic red
 S95 – soft 9005	 SPO – silver gloss	 BCO – bright copper	 WCR – white cream	 SGA – soft green apple
 9M5 – mat 9005*	 SMA – silver mat	 IVG – van gogh	 S96 – soft 9016	 S13 – soft 1023
 9P5 – gloss 9005*	 MSI – metallic silver	 GPO – gold gloss	 WWL – white wall	 CRE – chrome effect
 RGY – sparkling grey	 OVB – vibrant brown	 ICB – california beige	 BLR – blueberry	
 MGR – metallic grey	 MST – metallic stone	 OBB – bahama beige	 ASP – anodic saphire	
 GRA – granite	 RGR – sparkling gravel	 BTS – morning beige	 AMT – anodic malachite	
 DGR – modern grey	 QUA – quartz	 RCR – sparkling cream	 LAV – lavender	

KOD – nazwa koloru  
\* paleta kolorów RAL

### CHROM



CRO – chrome

### MIEDŹ



MIE – raw cooper  
(grzejnik Pająk/E)

### POWŁOKI SPECJALNE





































































































































































A96 – antibacterial  
(RAL 9016)



EPO – podkład epoksydowy

## PALETA KOLORÓW RAL

 100 – RAL 1000	 302 – RAL 3002	 511 – RAL 5011	 627 – RAL 6027	 745 – RAL 7045
 101 – RAL 1001	 303 – RAL 3003	 512 – RAL 5012	 628 – RAL 6028	 746 – RAL 7046
 102 – RAL 1002	 304 – RAL 3004	 513 – RAL 5013	 629 – RAL 6029	 747 – RAL 7047
 103 – RAL 1003	 305 – RAL 3005	 514 – RAL 5014	 632 – RAL 6032	 800 – RAL 8000
 104 – RAL 1004	 307 – RAL 3007	 515 – RAL 5015	 633 – RAL 6033	 801 – RAL 8001
 105 – RAL 1005	 309 – RAL 3009	 517 – RAL 5017	 634 – RAL 6034	 802 – RAL 8002
 106 – RAL 1006	 311 – RAL 3011	 518 – RAL 5018	 700 – RAL 7000	 803 – RAL 8003
 107 – RAL 1007	 312 – RAL 3012	 519 – RAL 5019	 701 – RAL 7001	 804 – RAL 8004
 111 – RAL 1011	 313 – RAL 3013	 520 – RAL 5020	 702 – RAL 7002	 807 – RAL 8007
 112 – RAL 1012	 314 – RAL 3014	 521 – RAL 5021	 703 – RAL 7003	 808 – RAL 8008
 113 – RAL 1013	 315 – RAL 3015	 522 – RAL 5022	 704 – RAL 7004	 811 – RAL 8011
 114 – RAL 1014	 316 – RAL 3016	 523 – RAL 5023	 705 – RAL 7005	 812 – RAL 8012
 115 – RAL 1015	 317 – RAL 3017	 524 – RAL 5024	 706 – RAL 7006	 814 – RAL 8014
 116 – RAL 1016	 318 – RAL 3018	 600 – RAL 6000	 708 – RAL 7008	 815 – RAL 8015
 117 – RAL 1017	 320 – RAL 3020	 601 – RAL 6004	 709 – RAL 7009	 816 – RAL 8016
 118 – RAL 1018	 322 – RAL 3022	 602 – RAL 6002	 710 – RAL 7010	 817 – RAL 8017
 119 – RAL 1019	 327 – RAL 3027	 603 – RAL 6003	 711 – RAL 7011	 819 – RAL 8019
 120 – RAL 1020	 328 – RAL 3028	 604 – RAL 6004	 712 – RAL 7012	 822 – RAL 8022
 121 – RAL 1021	 331 – RAL 3031	 605 – RAL 6005	 713 – RAL 7013	 823 – RAL 8023
 123 – RAL 1023	 401 – RAL 4001	 606 – RAL 6006	 715 – RAL 7015	 824 – RAL 8024
 124 – RAL 1024	 402 – RAL 4002	 607 – RAL 6007	 716 – RAL 7016	 825 – RAL 8025
 127 – RAL 1027	 403 – RAL 4003	 608 – RAL 6008	 721 – RAL 7021	 828 – RAL 8028
 128 – RAL 1028	 404 – RAL 4004	 609 – RAL 6009	 722 – RAL 7022	 901 – RAL 9001
 132 – RAL 1032	 405 – RAL 4005	 610 – RAL 6010	 723 – RAL 7023	 902 – RAL 9002
 133 – RAL 1033	 406 – RAL 4006	 611 – RAL 6011	 724 – RAL 7024	 903 – RAL 9003
 134 – RAL 1034	 407 – RAL 4007	 612 – RAL 6012	 726 – RAL 7026	 904 – RAL 9004
 137 – RAL 1037	 408 – RAL 4008	 613 – RAL 6013	 730 – RAL 7030	 905 – RAL 9005 mat
 200 – RAL 2000	 409 – RAL 4009	 614 – RAL 6014	 732 – RAL 7032	 95P – RAL 9005 gloss
 201 – RAL 2001	 410 – RAL 4010	 615 – RAL 6015	 733 – RAL 7033	 906 – RAL 9006
 202 – RAL 2002	 500 – RAL 5000	 616 – RAL 6016	 734 – RAL 7034	 907 – RAL 9007
 203 – RAL 2003	 501 – RAL 5001	 617 – RAL 6017	 735 – RAL 7035	 910 – RAL 9010
 204 – RAL 2004	 502 – RAL 5002	 618 – RAL 6018	 736 – RAL 7036	 911 – RAL 9011
 208 – RAL 2008	 503 – RAL 5003	 619 – RAL 6019	 737 – RAL 7037	 91