

D01



Dora D01 1210 \updownarrow × 500 \leftrightarrow
Farbe: RAL 9016

Anschlussgarnitur: TWINS ALL IN ONE Set Thermostat-Verbunddeckventil, Rechts, Chrome
Abdeckblende, Chrom




TERMA
SINCE 1990







Standard Anschlussstypen:



Elektroheizkörper:



Verfügbare Größen:



Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa


Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	📏 [dm³]	📦 [kg]	Artikelnummer <small>Konfigurationscode s. 6</small>
710	400	50	364	280	153	300	356	530	90	1,84	5,82	WGD01071040
710	500	50	464	334	182	400	456	530	90	2,06	6,89	WGD01071050
710	600	50	564	388	211	400	556	530	90	2,29	7,96	WGD01071060
960	400	50	364	357	193	400	356	780	90	2,47	7,68	WGD01096040
960	500	50	464	433	234	400	456	780	90	2,77	9,10	WGD01096050
960	600	50	564	509	276	600	556	780	90	3,07	10,59	WGD01096060
1210	400	50	364	434	233	400	356	1030	90	3,10	9,67	WGD01121040
1210	500	50	464	532	285	600	456	1030	90	3,48	11,45	WGD01121050
1210	600	50	564	630	338	600	556	1030	90	3,86	13,16	WGD01121060
1460	400	50	364	511	273	600	356	1280	90	3,73	11,52	WGD01146040
1460	500	50	464	631	337	600	456	1280	90	4,19	13,73	WGD01146050
1460	600	50	564	751	401	800	556	1280	90	4,64	15,86	WGD01146060
1710	400	50	364	588	313	600	356	1530	90	4,37	13,52	WGD01171040
1710	500	50	464	730	388	800	456	1530	90	4,89	16,01	WGD01171050
1710	600	50	564	872	464	800	556	1530	90	5,42	18,49	WGD01171060

Mit ZX-Anschluss lieferbar bis zu 10 AT ab Werk



Technische Zeichnung:



A – Höhe B – Breite C1-C3 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:

