




TERMA

SINCE 1990



◀ **Grzejnik**


ROLO MIRROR 1800↕ x 590↔ SX,
kolor grzejnika: True Copper,
kod grzejnika: WGROM180059 KTCGSX

Zawory i akcesoria


Zestaw regulacyjny trójosiowy, chrom

ROLO MIRROR





DOSTĘPNE ROZMIARY



GRZEJNIK ZASILANY CO. / GRZEJNIK ZASILANY CO. Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

Podłączenia



Wysokość A ↑ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa			Kod produktu ... Kod konfiguracji: 5
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	
1800	480	611	320	600	WGROM180048
1800	590	837	428	800	WGROM180059
1800	700	1058	538	1000	WGROM180070


WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze: 1000 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C


Wysokość A ↑ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączenia C2 [mm]	Rozstaw podłączenia C3 [mm]	Rozstaw podłączenia C4 [mm]	Rozstaw podłączenia C5 [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność [dm³]	Waga [kg]
1800	480	440	1720	480	500	440	1560	120	8,40	18.30
1800	590	550	1720	590	500	550	1560	120	12,42	23,89
1800	700	660	1720	700	500	660	1560	120	16,45	29,48

RYSUNEK TECHNICZNY



A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Rurka:

